



Battery Manufacturer, Producer:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd.
NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd. GPPD ENERGY COMPANY LIMITED
7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Digital Thermometer Manufacturer:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Manufacturer, Importer, of the Battery

Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Battery category:

Alkaline batteries 24A(LR3) GN24A Capacity/Weight 1120mAh /11.5g

Batch or serial number:

Date of manufacture (year and month) Batch code on battery: MM-YYYY

Chemistry:

Chemical Name	Concentration or concentration ranges (%)	CAS Number	EINECS No.
Manganese Dioxide (MnO2)	40.9	1313-13-9	215-202-6
Zinc (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Water (H2O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Potassium Hydroxide (KOH)	4.8	1310-58-3	215-181-3
Graphite	1.7	7782-42-5	231-955-3
Brass	3.0	12597-71-6	603-111-8
Steel	20.4	7439-89-6	231-096-4
Ni-plating	0.3	7440-02-0	231-111-4
Nylon-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Fiber	0.9	None	None

Fire extinguishing:

Carbon dioxide, dry chemical or foam extinguishers



Batteriehersteller, Erzeuger:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd.
NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd. GPPD ENERGY COMPANY LIMITED
7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Fieberthermometer Hersteller:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importeur der Batterie:

Scala Electronic GmbH Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Deutschland
www.scala-electronic.com e-mail:info@scala-electronic.com

Batterie-kategorie:

Alkaline Batterien 24A(LR3) GN24A Fassungsvermögen/Gewicht 1120mAh /11,5g

Lot oder Seriennummer:

Herstelldatum (Jahr und Monat) Lotnummer auf der Batterie: MM-YYYY

Chemische Zusammensetzung:

Chemische Bezeichnung	Konzentration oder Konzentrationsbereiche (%)	CAS Nummer	EINECS No.
Mangan Dioxid (MnO2)	40.9	1313-13-9	215-202-6
Zink (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Wasser (H2O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Kalium Hydroxid (KOH)	4.8	1310-58-3	215-181-3
Graphit	1.7	7782-42-5	231-955-3
Messing	3.0	12597-71-6	603-111-8
Stahl	20.4	7439-89-6	231-096-4
Ni-Beschichtung	0.3	7440-02-0	231-111-4
Nylon-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Faser	0.9	None	None

Feuerlöschung:

Kohlendioxid-, Trockenchemikalien- oder Schaumlöscher



Fabricant de piles:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd.
NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd. GPPD ENERGY COMPANY LIMITED
7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Fabricant du thermomètre numérique:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importateur du thermomètre numérique, piles:

Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Pile bouton de catégorie de batterie :

Piles alcalines 24A(LR3) GN24A Capacité/Poids 1120mAh /11.5g

Numéro de lot ou de série:

Date de fabrication (année et mois) Code batch sur la batterie :MM-YYYY

Chimie:

Nom chimique	Concentration ou zones de concentration (%)	CAS Numéro	EINECS No.
Manganèse Dioxyde (MnO2)	40.9	1313-13-9	215-202-6
Zinc (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Eau (H2O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Potassium Hydroxyde (KOH)	4.8	1310-58-3	215-181-3
Graphite	1.7	7782-42-5	231-955-3
Laiton	3.0	12597-71-6	603-111-8
Acier	20.4	7439-89-6	231-096-4
Placage Ni	0.3	7440-02-0	231-111-4
Nylon-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Fibre	0.9	None	None

Estinguento:

Estintori ad anidride carbonica, prodotti chimici secchi o a schiuma



Produttore di batterie:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd.
NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd. GPPD ENERGY COMPANY LIMITED
7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Produttore di termometri digitali:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importatore Termometro digitale, batterie:

Scala Electronic GmbH Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Categoria di pilette:

Batterie alcaline 24A(LR3) GN24A Capacità/Peso 1120 mAh / 11,5 g

Numero di lotto o di serie:

Data di fabbricazione (anno e mese) Numero di lotto sulla batteria: MM-AAAA

Chimica:

Denominazione chimica	Concentrazione o campi di concentrazione (%)	CAS Numero	EINECS No.
Manganese Biossido (MnO2)	40.9	1313-13-9	215-202-6
Zinco (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Acqua (H2O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Potassio Idrossido (KOH)	4.8	1310-58-3	215-181-3
Grafite	1.7	7782-42-5	231-955-3
Ottone	3.0	12597-71-6	603-111-8
Acciaio	20.4	7439-89-6	231-096-4
Ni-placcatura	0.3	7440-02-0	231-111-4
Nylon-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Fibra	0.9	None	None

Chimica Estinguente:

Estintori ad anidride carbonica, prodotti chimici secchi o a schiuma





Fabricante de la batería:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd.
NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd. GPPD ENERGY COMPANY LIMITED
7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park,
New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Fabricante del termómetro digital:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importador del termómetro digital:

Scala Electronic GmbH Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Categoría de la pila de botón:

Pilas alcalinas 24A(LR3) GN24A Capacidad/Peso 1120 mAh / 11,5 g

Número de lote o de serie:

Fecha de fabricación (año y mes) Código de lote en la batería:MM-YYYY

Química:

Denominación química	Concentración o rangos de concentración (%)	CAS Número	EINECS No.
Manganeso	40.9	1313-13-9	215-202-6
Dióxido de carbono (MnO2)			
Zinc (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Agua (H2O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Potasio	4.8	1310-58-3	215-181-3
Hidróxido (KOH)			
Grafito	1.7	7782-42-5	231-955-3
Latón	3.0	12597-71-6	603-111-8
Acero	20.4	7439-89-6	231-096-4
Ni-chapado	0.3	7440-02-0	231-111-4
Nylon-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Fibra	0.9	None	None

Extintor:

Extintores de incendios con dióxido de carbono, productos químicos secos o espuma



Batterijfabrikant:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd.
NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd. GPPD ENERGY COMPANY LIMITED
7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Fabrikant digitale thermometer:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importeur digitale thermometer

Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Batterijcategorie knoopcel:

Alkaline batterijen 24A (LR3) GN24A Capaciteit/Gewicht 1120mAh /11,5 g

Batch- of serienummer

Productiedatum (jaar en maand) Batchcode op de batterij:MM-YYY

Chemie:

Chemische naam	Concentratie of concentratiebereiken (%)	CAS Nummer	EINECS No.
Mangaan	40.9	1313-13-9	215-202-6
Dioxide (MnO2)			
Zink (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Water (H2O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Kalium	4.8	1310-58-3	215-181-3
Hydroxide (KOH)			
Grafiet	1.7	7782-42-5	231-955-3
Messing	3.0	12597-71-6	603-111-8
Staal	20.4	7439-89-6	231-096-4
Ni-plateren	0.3	7440-02-0	231-111-4
Nylon-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Vezel	0.9	None	None

Brandblussing:

Brandblussers met kooldioxide, droge chemicaliën of schuim



Batteriproducent:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd.
NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd. GPPD ENERGY COMPANY LIMITED
7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Producent af digitale termometre:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importør Digitalt thermometer:

Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com

Batterikategori:

Alkaliske batterier 24A(LR3) GN24A Kapacitet/Vægt 1120mAh /11.5g

Batch- eller serienummer

Fremstillingsdato (år og måned) Batchkode på batteriet:MM-YYYY

Kemi:

Kemisk navn	Koncentration eller koncentrationsområder (%)	CAS Antal	EINECS No.
Mangan	40.9	1313-13-9	215-202-6
Oxid (MnO2)			
Zink (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Vand (H2O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Kalium	4.8	1310-58-3	215-181-3
Hydroxid (KOH)			
Grafit	1.7	7782-42-5	231-955-3
Messing	3.0	12597-71-6	603-111-8
Stål	20.4	7439-89-6	231-096-4
Ni-belegning	0.3	7440-02-0	231-111-4
Nylon-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Fiber	0.9	None	None

Brandslukning:

Ildslukkere med kuldioxid, tørre kemikalier eller skum



Batteritillverkare:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd.
NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd. GPPD ENERGY COMPANY LIMITED
7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Tillverkare digital termometer:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importör digital termometer:

Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Batterikategori:

Alkaliska batterier 24A(LR3) GN24A Kapacitet/Vikt 1120mAh /11,5g

Charge- eller serienummer:

Tillverkningsdatum (år och månad) Chargekod på batteriet:MM-YYYY

Kemi:

Kemisk beteckning	Koncentration eller koncentrationsområden (%)	CAS Nummer	EINECS No.
Mangan	40.9	1313-13-9	215-202-6
Koldioxid (MnO2)			
Zink (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Vatten (H2O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Kalium	4.8	1310-58-3	215-181-3
Hydroxid (KOH)			
Grafit	1.7	7782-42-5	231-955-3
Messing	3.0	12597-71-6	603-111-8
Stål	20.4	7439-89-6	231-096-4
Ni-platering	0.3	7440-02-0	231-111-4
Nylon-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Fiber	0.9	None	None

Brandsläckning:

Brandsläckare med koldioxid, torra kemikalier eller skum





Producent baterii:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd.
NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd. GPPD ENERGY COMPANY LIMITED
7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Producent termometrów cyfrowych:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importer termometrów cyfrowych:

Scala Electronic GmbH Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Kategoria baterii:

Baterie alkaliczne 24A(LR3) GN24A Pojemność/Ciężar 1120 mAh / 11,5 g

Numer partii lub numer seryjny:

Data produkcji (rok i miesiąc) Kod partii na baterii:MM-YYYY

Chemia:

Nazwa chemiczna	Stężenie lub zakresy stężeń (%)	CAS Liczba	EINECS No.
Mangan dwutlenek (MnO ₂)	40.9	1313-13-9	215-202-6
Zinek (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Woda (H ₂ O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Potas Wodorotlenek (KOH)	4.8	1310-58-3	215-181-3
Grafit	1.7	7782-42-5	231-955-3
Mosiądz	3.0	12597-71-6	603-111-8
Stal	20.4	7439-89-6	231-096-4
Niklowanie	0.3	7440-02-0	231-111-4
Nylon-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Włókno	0.9	None	None

Antykradzieżowe:

Gaśnice z dwutlenkiem węgla, suchymi chemikaliami lub pianą



Výrobce baterií:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd.
NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd. GPPD ENERGY COMPANY LIMITED
7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Výrobce digitálních teploměrů:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Dovozce digitálních teploměrů:

Scala Electronic GmbH Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com
e-mail: info@scala-electronic.com

Kategorie baterií:

Alkalické baterie 24A(LR3) GN24A Kapacita/Hmotnost 1120mAh / 11,5g

Číslo šarže nebo sériové číslo:

Datum výroby (rok a měsíc)Kód šarže na baterii:MM-YYYY

Chemie:

Chemický název	Koncentrace anebo koncentrační rozsahy (%)	CAS Číslo	EINECS No.
Mangan oxid uhličitý (MnO ₂)	40.9	1313-13-9	215-202-6
Zinek (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Voda (H ₂ O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Draslík Hydroxid (KOH)	4.8	1310-58-3	215-181-3
Grafit	1.7	7782-42-5	231-955-3
Mosaz	3.0	12597-71-6	603-111-8
Ocel	20.4	7439-89-6	231-096-4
Ni-pokovování	0.3	7440-02-0	231-111-4
Nylon-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Vlákno	0.9	None	None

Hašení požáru:

Hasicí přístroje s oxidem uhličitým, suchými chemikáliemi nebo pěnou



Výrobca batérií:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd.
NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd. GPPD ENERGY COMPANY LIMITED
7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Výrobca digitálneho teplomera:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Dovozca digitálneho teplomera:

Scala Electronic GmbH Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Kategória batérií:

Alkalické batérie 24A (LR3) GN24A Kapacita/Hmotnosť 120 mAh / 11,5 g

Číslo šarže alebo sériové číslo:

Dátum výroby (rok a mesiac) Kód šarže na batérii:MM-YYYY

Chemické zloženie:

Chemický názov	Koncentrácia alebo koncentračné rozsahy (%)	CAS Číslo	EINECS No.
Mangán Oxid uhličitý (MnO ₂)	40.9	1313-13-9	215-202-6
Zinok (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Voda (H ₂ O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Draslík Hydroxid (KOH)	4.8	1310-58-3	215-181-3
Grafit	1.7	7782-42-5	231-955-3
Mosadz	3.0	12597-71-6	603-111-8
Oceľ	20.4	7439-89-6	231-096-4
Ni-pokovovanie	0.3	7440-02-0	231-111-4
Nylon-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Vlákno	0.9	None	None

Hasiace požiar:

Hasiace prístroje s oxidom uhličitým, suchými chemikáliami alebo penou



Producătorul bateriei:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd.
NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd. GPPD ENERGY COMPANY LIMITED
7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Producătorul termometrului digital:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importatorul:

termometrului digital Scala Electronic GmbH Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Categoria bateriei:

Baterii alcaline 24A(LR3) GN24A Capacitate/Greutate 1120mAh /11.5g

Numărul de lot sau de serie:

Data de fabricație (anul și luna)Codul lotului de pe baterie:MM-YYYY

Chimie:

Denumire chimică	Concentrație sau domenii de concentrație (%)	CAS Număr	EINECS No.
Mangan Dioxid (MnO ₂)	40.9	1313-13-9	215-202-6
Zinc (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Apă (H ₂ O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Potasiu Hidroxid (KOH)	4.8	1310-58-3	215-181-3
Grafit	1.7	7782-42-5	231-955-3
Alamă	3.0	12597-71-6	603-111-8
Oțel	20.4	7439-89-6	231-096-4
Ni-placare	0.3	7440-02-0	231-111-4
Nailon-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Fibră	0.9	None	None

Stingere:

Extinctoare cu dioxid de carbon, substanțe chimice uscate sau spumă



Proizvajalec baterije:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd.
NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd. GPPD ENERGY COMPANY LIMITED
7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Proizvajalec digitalnih termometrov:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Uvoznik Digitalni termometer:

Scala Electronic GmbH Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Kategorija baterij:

Alkalne baterije 24A(LR3) GN24A Zmogljivost/Teža 1120mAh /11.5g

Datum proizvodnje (leto in mesec) številke šarže ali serijske številke

Koda šarže na bateriji:

Kemi:

Kemijsko ime	Koncentracija ali območja koncentracije (%)	CAS številka	EINECS No.
Mangan Diksid (MnO ₂)	40.9	1313-13-9	215-202-6
Cink (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Voda (H ₂ O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Kalij Hidroksid (KOH)	4.8	1310-58-3	215-181-3
Grafit	1.7	7782-42-5	231-955-3
Medenina	3.0	12597-71-6	603-111-8
Jeklo	20.4	7439-89-6	231-096-4
Ni-prevleka	0.3	7440-02-0	231-111-4
Najlon-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Vlakno	0.9	None	None

Gašenje požara:

Gasilni aparati z ogljikovim dioksidom, suhi kemikalijami ali peno





Proizvođač baterija:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd.
NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd. GPPD ENERGY COMPANY LIMITED
7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Proizvođač digitalnih termometara:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Uvoznik Digitalni termometri:

Scala Electronic GmbH Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Kategorija baterije:

Alkalne baterije 24A (LR3) GN24A Kapacitet/Težina 1120mAh / 11.5g

Broj šarže ili serijski broj, datum proizvodnje (godina i mjesec)

Kod šarže na bateriji: MM-YYYY

Kemija:

Kemijska oznaka	Koncentracija ili koncentracijsko područje (%)	CAS Broj	EINECS No.
Mangan Dioksid (MnO2)	40.9	1313-13-9	215-202-6
Cink (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Voda (H2O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Kalij Hidroksid (KOH)	4.8	1310-58-3	215-181-3
Grafit	1.7	7782-42-5	231-955-3
Mjed	3.0	12597-71-6	603-111-8
Čelik	20.4	7439-89-6	231-096-4
Ni-oplata	0.3	7440-02-0	231-111-4
Najlon-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Vlakno	0.9	None	None

Gašenje požara:

Aparati za gašenje požara s ugljičnim dioksidom, suhim kemikalijama ili pjenom



Proizvođač baterija:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd. NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd.
GPPD ENERGY COMPANY LIMITED 7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Proizvođač digitalnih termometara:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Uvoznik Digitalni termometar:

Scala Electronic GmbH Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Kategorija baterije:

Alkalne baterije 24A (LR3) GN24A Kapacitet/Težina 1120mAh /11.5g

Broj šarže ili serijski broj, datum proizvodnje (godina i mjesec)

Kôd šarže na bateriji: MM-YYYY

Hemija:

Bosnisch	Koncentracija ili područje koncentracije (%)	CAS Broj	EINECS No.
Mangan Dioksid (MnO2)	40.9	1313-13-9	215-202-6
Cink (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Voda (H2O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Kalij Hidroksid (KOH)	4.8	1310-58-3	215-181-3
Grafit	1.7	7782-42-5	231-955-3
Bras	3.0	12597-71-6	603-111-8
Čelik	20.4	7439-89-6	231-096-4
Ni-plating	0.3	7440-02-0	231-111-4
Najlon-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Vlakna	0.9	None	None

Gašenje požara:

Aparati za gašenje požara sa ugljičnim dioksidom, suhim hemikalijama ili pjenom



Производител на батерията:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd. NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd. GPPD ENERGY COMPANY LIMITED
7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Производител на дигиталния термометър:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Вносител

Дигитален термометър Scala Electronic GmbH Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany

www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Вид батерия:

Алkalни батерии 24A (LR3) GN24A Капацитет/Тегло 1120mAh /11.5g

Партиден или сериен номер, дата на производство (година и месец)

Партиден код на батерията: MM-YYYY

Химия:

Химическо наименование	Концентрация или концентрационна граница (%)	CAS Номер	EINECS No.
Манган Диоксид (MnO2)	40.9	1313-13-9	215-202-6
Цинк (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Вода (H2O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Калий Хидроксид (KOH)	4.8	1310-58-3	215-181-3
Графит	1.7	7782-42-5	231-955-3
Месинг	3.0	12597-71-6	603-111-8
Стомана	20.4	7439-89-6	231-096-4
Ni-покриване	0.3	7440-02-0	231-111-4
Найлон-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Влакно	0.9	None	None

Пожарогасене:

Пожарогасители с въглероден диоксид, сухи химикали или пяна



Κατασκευαστής μπαταρίας:

GPI International Ltd. Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd. NingboGP & Sonluk Battery Co.,Ltd. GPPD ENERGY COMPANY LIMITED
7/F, Building 16W, 16 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, New Territories. H.K.
+852-2484-3111 Website:www.gpbatteries.com e-mail:gpii@goldpeak.com

Κατασκευαστής ψηφιακού θερμόμετρου:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Εισαγωγέας:

ψηφιακού θερμόμετρου Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Κατηγορία μπαταρίας:

Αλκαλικές μπαταρίες 24A (LR3) GN24A Χωρητικότητα/Βάρος 1120mAh το /11.5g

Αριθμός παρτίδας ή αύξων αριθμός:

Ημερομηνία κατασκευής (έτος και μήνας)Κωδικός παρτίδας στην μπαταρία:MM-YYYY

Χημεία:

Χημική ονομασία	Συγκέντρωση ή τομής συγκέντρωσης (%)	CAS Αριθμός	EINECS No.
Μαγγάνιο Διοξείδιο (MnO2)	40.9	1313-13-9	215-202-6
Ψευδάργυρος (Zn)	14.8	7440-66-6	231-175-3
Νερό (H2O)	11.7	7732-18-5	231-791-2
Κάλιο Υδροξείδιο (KOH)	4.8	1310-58-3	215-181-3
Γραφίτης	1.7	7782-42-5	231-955-3
Ορείχαλκος	3.0	12597-71-6	603-111-8
Χάλυβας	20.4	7439-89-6	231-096-4
Επιμετάλλωση	0.3	7440-02-0	231-111-4
Νάilon-66	1.5	32131-17-2	608-706-6
Ίντα	0.9	None	None

Πυρόσβεση:

Πυροσβεστήρες με διοξείδιο του άνθρακα, ξηρά χημικά ή αφρό

