



Battery Manufacturer, Producer:

Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road, Ding Hu New Town, Zhao Qing City, Guangdong Province, China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Digital Thermometer Manufacturer:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Manufacturer, Importer, of the Battery:

Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Battery category:

Lithium Manganese Dioxide Button Cell Capacity/Weight 240 mAh/3,10 g

Batch or serial number:

Date of manufacture (year and month)
Batch code on battery: Y is the last digit of the production year, M is the month
(1 ... 9: January to September, O is October, N is November, D is December)
For example: 43 is March 2024

Chemistry

Critical raw materials present in the battery in a concentration of more than 0,1% weight by weight:

Chemical Name	Concentration or concentration ranges (%)	CAS Number
Lithium	2	7439-93-2
Manganese dioxide	26	1313-13-9
Graphite	7.5	7782-42-5
Lithium perchlorate	2.5	7791/3/9
Ethylene glycol dimethyl ether	1.5	110-71-4
Propylene carbonate	4	108-32-7
Steel	43	12597-69-2
Dimethoxymethane	7	109-87-5
Polypropylene	6.5	9003-07-0

Fire extinguishing:

Toxic fumes, gases or vapors may evolve on burning.
Carbon monoxide, carbon dioxide, lithium oxide fumes and so on.
Please use water, dry sand and other proper fire extinguishing media.
The firemen should put on antigas masks and full fire-fighting suits.



Batteriehersteller, Erzeuger:

Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road, Ding Hu New Town, Zhao Qing City, Guangdong Province, China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Fieberthermometer Hersteller:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importeur der Batterie:

Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Deutschland
www.scala-electronic.com e-mail:info@scala-electronic.com

Batteriekategorie:

Lithium-Mangandioxid-Knopfzelle Kapazität/Gewicht 240 mAh/3,10 g

Lot oder Seriennummer:

Herstelldatum (Jahr und Monat)
Lotnummer auf der Batterie: Y ist die letzte Ziffer des Herstelljahrs M ist der Monat
(1..9: Januar bis September, O ist Oktober, N ist November, D ist Dezember)
Zum Beispiel: 43 ist März 2024

Chemische Zusammensetzung

Chemische Bezeichnung	Konzentration oder Konzentrationsbereiche (%)	CAS Nummer
Lithium	2	7439-93-2
Mangandioxid	26	1313-13-9
Graphit	7.5	7782-42-5
Lithiumperchlorat	2.5	7791/3/9
Ethylenglykol-Dimethylether	1.5	110-71-4
Propylencarbonat	4	108-32-7
Stahl	43	12597-69-2
Dimethoxymethan	7	109-87-5
Polypropylen	6.5	9003-07-0

Feuer löschen:

Beim Verbrennen können giftige Dämpfe, Gase oder Dämpfe entstehen.
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Lithiumoxiddämpfe und so weiter.
Bitte verwenden Sie Wasser, trockenen Sand und andere geeignete Feuerlöschmittel.
Die Feuerwehrleute sollten Gasschutzmasken und vollständige Feuerlöschanzüge tragen.



Produttore di batterie:

Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road, Ding Hu New Town, Zhao Qing City, Guangdong Province, China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Produttore di termometri digitali:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importatore Termometro digitale, batterie:

Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Categoria di pilette:

Pila a bottone al litio e biossido di manganese Capacità/Peso 240 mAh/3,10 g
e-mail: info@scala-electronic.com

Codice di lotto della batteria:

Y è l'ultima cifra dell'anno di produzione, M è il mese
(1... 9: da gennaio a settembre, O è ottobre, N è novembre, D è dicembre)
Esempio: 49 significa settembre 2024

Chimica:

Nom chimique	Concentration ou zones de concentration (%)	CAS Numéro
lithium	2	7439-93-2
Dioxyde de manganèse	26	1313-13-9
Graphites	7.5	7782-42-5
Perchlorate de lithium	2.5	7791/3/9
Éther diméthylque d'éthylène g	1.5	110-71-4
Carbonates de propylène	4	108-32-7
Acier	43	12597-69-2
Diméthoxyméthane	7	109-87-5
Polypropylène	6.5	9003-07-0

Estintore:

Durante la combustione possono svilupparsi fumi, gas o vapori tossici.
Monossido di carbonio, anidride carbonica, fumi di ossido di litio e così via.
Si prega di utilizzare acqua, sabbia asciutta e altri mezzi antincendio adeguati.
I vigili del fuoco dovrebbero indossare maschere antigas e tute antincendio complete.



Produttore di batterie:

Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road, Ding Hu New Town, Zhao Qing City, Guangdong Province, China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Produttore di termometri digitali:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importatore Termometro digitale, batterie:

Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Categoria di pilette:

Pila a bottone al litio e biossido di manganese Capacità/Peso 240 mAh/3,10 g

Codice di lotto della batteria:

Y è l'ultima cifra dell'anno di produzione, M è il mese
(1... 9: da gennaio a settembre, O è ottobre, N è novembre, D è dicembre)
Esempio: 49 significa settembre 2024

Chimica:

Denominazione chimica	Concentrazione o campi di concentrazione (%)	CAS Numero
Litio	2	7439-93-2
Biossido di manganese	26	1313-13-9
Grafite	7.5	7782-42-5
Perclorato di litio	2.5	7791/3/9
Etere dimetilico del glicole etile	1.5	110-71-4
Carbonato di propilene	4	108-32-7
Acciaio	43	12597-69-2
Dimetossimetano	7	109-87-5
Polipropilene	6.5	9003-07-0

Estintore:

Durante la combustione possono svilupparsi fumi, gas o vapori tossici.
Monossido di carbonio, anidride carbonica, fumi di ossido di litio e così via.
Si prega di utilizzare acqua, sabbia asciutta e altri mezzi antincendio adeguati.
I vigili del fuoco dovrebbero indossare maschere antigas e tute antincendio complete.





Fabricante de la batería:
Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road, Ding Hu New Town, Zhao Qing City, Guangdong Province, China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Fabricante del termómetro digital:
K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importador del termómetro digital:
Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com

Categoría de la pila de botón:
Pila de botón de dióxido de manganeso y litio Capacidad/Peso 240 mAh/3,10 g
e-mail: info@scala-electronic.com

Número de lote o de serie:
Fecha de fabricación (año y mes)Código de lote en la batería:
Y es la última cifra del año de producción, M es el mes
(1 ... 9: enero a septiembre, O es octubre, N es noviembre, D es diciembre)
Ejemplo: 49 significa septiembre de 2024



Química:

Denominación química	Concentración o rangos de concentración (%)	CAS Número
Litio	2	7439-93-2
Dióxido de manganeso	26	1313-13-9
Grafito	7.5	7782-42-5
perclorato de litio	2.5	7791/3/9
Éter dimetilico de etilenglicol	1.5	110-71-4
carbonato de propileno	4	108-32-7
Acero	43	12597-69-2
Dimetoximetano	7	109-87-5
polipropileno	6.5	9003-07-0

Extinción de incendios:
Al quemarse pueden desprenderse humos, gases o vapores tóxicos.
Monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapores de óxido de litio, etc.
Utilice agua, arena seca y otros medios de extinción de incendios adecuados.
Los bomberos deberán utilizar máscaras antigás y trajes completos de extinción de incendios.



Batterijfabrikant:
Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road,Ding Hu New Town, Zhao Qing City, Guangdong Province,China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Fabrikant digitale thermometer:
K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importeur digitale thermometer:
Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com

Batterijcategorie knoopcel:
Lithium-mangaandioxide-knoopcel
Capaciteit/Gewicht 240 mAh/3,10 g e-mail: info@scalaelectronic.com



Batch- of serienummer:
Productiedatum (jaar en maand) Batchcode op de batterij:
Y is het laatste cijfer van het productiejaar,M is de maand
(1 ... 9: januari tot september, O is oktober, N is november, D is december)
Voorbeeld: 49 betekent september 2024

Chemie:

Chemische naam	Concentratie of concentratiebereiken (%)	CAS Nummer
Lithium	2	7439-93-2
Mangaandioxide	26	1313-13-9
Grafiet	7.5	7782-42-5
Lithiumperchloraat	2.5	7791/3/9
Ethyleenglycol-dimethylether	1.5	110-71-4
Propyleencarbonaat	4	108-32-7
Staal	43	12597-69-2
Dimethoxymethaan	7	109-87-5
Polypropyleen	6.5	9003-07-0

Brandbestrijding:
Bij verbranding kunnen giftige dampen, gassen of dampen ontstaan.
Koolmonoxide, kooldioxide, lithiumoxidedampen enzovoort.
Gebruik water, droog zand en andere geschikte blusmiddelen.



Batteriproducent:
Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road, Ding Hu New Town, Zhao Qing City, Guangdong Province, China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Producent af digitale termometre:
K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importør Digitalt thermometer:
Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com

Batch- eller serienummer:
Fremstillingsdato (år og måned) Batchkode på batteriet:
Y er det sidste ciffer i produktionsåret,M er måneden
(1 ... 9: januar til september, O er oktober, N er november, D er december)
Eksempel: 49 betyder september 2024

Kemi:

Kemisk navn	Koncentration eller koncentrationsområder (%)	CAS Antal
lithium	2	7439-93-2
Mangandioxid	26	1313-13-9
Grafit	7.5	7782-42-5
Lithiumperklorat	2.5	7791/3/9
Ethylenglycoldimethylether	1.5	110-71-4
Propylenkarbonat	4	108-32-7
Stål	43	12597-69-2
Dimethoxymethan	7	109-87-5
Polypropylen	6.5	9003-07-0

Brandslukning:
Giftige dampe, gasser eller dampe kan udvikle sig ved forbrænding.
Kulilte, kuldioxid, lithiumoxiddampe og så videre.
Brug venligst vand, tørt sand og andre egnede brandslukningsmidler.
Brandmændene bør tage antigasmasker og fulde brandslukningsdragter på.



Batteritillverkare:
Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road, Ding Hu New Town, Zhao Qing City, Guangdong Province,China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Tillverkare digital thermometer:
K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importör digital thermometer:
Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Batterikategori:
Litium mangandioxid knappcell Kapacitet/Vikt 240mAh/3,10g
e-mail: info@scala-electronic.com

Charge- eller serienummer
Tillverkningsdatum (år och månad) Chargekod på batteriet:
Y är sista siffran för tillverkningsåret, M är månaden
(1 ... 9: januari till september, O är oktober, N är november, D är december)
Exempel: 49 betyder september 2024

Kemi:

Kemisk beteckning	Koncentration eller koncentrationsområden (%)	CAS Nummer
litium	2	7439-93-2
Mangandioxid	26	1313-13-9
Grafit	7.5	7782-42-5
Litiumperklorat	2.5	7791/3/9
Ethylenglycoldimetyleter	1.5	110-71-4
Propylenkarbonater	4	108-32-7
Stål	43	12597-69-2
Dimetoximetan	7	109-87-5
Polypropen	6.5	9003-07-0

Brandsläckning:
Giftiga ångor, gaser eller ångor kan tvecklas vid förbränning.
Kolmonoxid, koldioxid, litiumoxidångor och så vidare.
Använd vatten, torr sand och andra lämpliga brandsläckningsmedel.
Brandmännen bör ta på sig antigasmasker och fulla släckningsdräkter.





Producent baterii:
Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road, Ding Hu New Town, Zhao
Qing City, Guangdong Province, China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Producent termometrów cyfrowych:
K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importer termometrów cyfrowych:
Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail:info@scala-electronic.com



Kategoria baterii:
Ogniwo guzikowe z dwutlenkiem manganu i litu Pojemność/Waga 240 mAh/3,10 g

Numer partii lub numer seryjny:
Data produkcji (rok i miesiąc) Kod partii na baterii:
Y to ostatnia cyfra roku produkcji, M oznacza miesiąc
(1 ... 9: od stycznia do września, O to październik, N to listopad, D to grudzień)
Przykład: 49 oznacza wrzesień 2024

Chemia:		
Nazwa chemiczna	Stężenie lub zakresy stężeń (%)	CAS Liczba
Lit	2	7439-93-2
Grafit	26	1313-13-9
Dwutlenek manganu	7.5	7782-42-5
Nadchloran litu	2.5	7791/3/9
Eter dimetylowy glikolu etylen	1.5	110-71-4
Węgiel propylenowy	4	108-32-7
Stal	43	12597-69-2
Dimetoksymetan	7	109-87-5
Polipropylen	6.5	9003-07-0

Gaszenie pożaru:
Podczas spalania mogą wydzielać się toksyczne dymy, gazy lub pary.
Tlenek węgla, dwutlenek węgla, opary tlenu litu i tak dalej.
Należy używać wody, suchego piasku i innych odpowiednich środków gaśniczych.
Strażacy powinni nosić maski przeciwgazowe i pełne kombinezony strażackie.



Výrobce baterií:
Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road,
Ding Hu New Town, Zhao Qing City, Guangdong Province, China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Výrobce digitálních teploměrů:
K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Dovozce digitálních teploměrů:
Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail:info@scala-electronic.com



Kategorie baterií:
Knoflíkový článek z oxidu lithného a manganičitého
Kapacita/Hmotnost 240mAh/3,10g

Číslo šarže nebo sériové číslo:
Datum výroby (rok a měsíc)Kód šarže na baterii:
Y je poslední číslice roku výroby, M je měsíc
(1 ... 9: leden až září, O je říjen, N je listopad, D je prosinec)
Příklad: 49 znamená září 2024

Chemie:		
Chemický název	Koncentrace anebo koncentrační rozsahy (%)	CAS Číslo
lithium	2	7439-93-2
Oxid manganitý	26	1313-13-9
Grafit	7.5	7782-42-5
Chloristan lithný	2.5	7791/3/9
Ethylenglykoldimethylether	1.5	110-71-4
Propylenkarbonát	4	108-32-7
Ocel	43	12597-69-2
Dimethoxymethan	7	109-87-5
Polypropylen	6.5	9003-07-0

Hašení ohně:
Při hoření se mohou vyvíjet toxické výpary, plyny nebo páry.
Oxid uhelnatý, oxid uhlíčitý, výpary oxidu lithného a tak dále.
Použijte vodu, suchý písek a další vhodná hasicí média.
Hasiči by si měli nasadit protiplynové masky a kompletní hasičské obleky.



Výrobca batérií:
Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road, Ding Hu New Town, Zhao
Qing City, Guangdong Province, China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Výrobca digitálneho teplomera:
K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Dovozca digitálneho teplomera:
Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail:info@scala-electronic.com



Kategória batérií:
Gombíková bunka s oxidom lítnym a mangánovým
Kapacita/Hmotnosť 240 mAh / 3,10 g

Číslo šarže alebo sériové číslo:
Dátum výroby (rok a mesiac) Kód šarže na batérii:
Y je posledná číslica roku výroby, M je mesiac
(1 ... 9: január až september, O je október, N je november, D je december)
Príklad: 49 znamená september 2024

Chemické zloženie		
Chemický názov	Koncentrácia alebo koncentračné rozsahy (%)	CAS Číslo
Lítium	2	7439-93-2
Oxid manganitý	26	1313-13-9
Grafit	7.5	7782-42-5
Chloristan lítny	2.5	7791/3/9
Etylénglykol dimetyléter	1.5	110-71-4
Propylénkarbonát	4	108-32-7
Oceľ	43	12597-69-2
dimetoxymetan	7	109-87-5
Polypropylén	6.5	9003-07-0

Hasenie požiaru:
Pri horení sa môžu vyvíjať toxické výpary, plyny alebo výpary.
Oxid uhoľnatý, oxid uhlíčitý, výpary oxidu lítneho a tak ďalej.
Použite vodu, suchý piesok a iné správne hasiace prostriedky.
Hasiči by si mali nasadiť protiplynové masky a kompletne protipožiarne obleky.



Producătorul bateriei:

Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road, Ding Hu New Town, Zhao
Qing City, Guangdong Province, China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Producătorul termometrului digital:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Importatorul:

termometrului digital
Scala Electronic GmbH Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Categoria bateriei:

Pilă buton cu dioxid de mangan de litiu Capacitate/Greutate 240 mAh/3,10 g

Numărul de lot sau de serie:

Data de fabricație (anul și luna) Codul lotului de pe baterie:
Y este ultima cifră a anului de fabricație, M este luna
(1 ... 9: ianuarie până în septembrie, O este octombrie, N este noiembrie, D este
decembrie).
Exemplu: 49 înseamnă septembrie 2024

Chimie:

Denumire chimică	Concentrație sau domenii de concentrație (%)	CAS Număr
Litiu	2	7439-93-2
Dioxid de mangan	26	1313-13-9
Grafit	7.5	7782-42-5
Perclorat de litiu	2.5	7791/3/9
Etilen glicol dimetil eter	1.5	110-71-4
Carbonat de propilenă	4	108-32-7
Oțel	43	12597-69-2
Dimetoximetan	7	109-87-5
Polipropilenă	6.5	9003-07-0

Stingerea incendiilor:

La ardere se pot degaja vapori, gaze sau vapori toxici.
Monoxid de carbon, dioxid de carbon, fum de oxid de litiu și așa mai departe.
Vă rugăm să utilizați apă, nisip uscat și alte mijloace adecvate de stingere a incendiilor.
Pompierii ar trebui să-și îmbrace măști antice și costume de stingere a incendiilor.



Proizvajalec baterije:

Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road, Ding Hu New Town, Zhao
Qing City, Guangdong Province, China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Proizvajalec digitalnih termometrov:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Uvoznik Digitalni termometer:

Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com

Kategorija baterij:

Gumbasta celica litij manganov dioksid Zmogljivost/Utež 240 mAh/3,10 g
e-mail: info@scala-electronic.com

Datum proizvodnje (leto in mesec) številke šarže ali serijske številke
Koda šarže na bateriji: Y je zadnja številka leta proizvodnje, M je mesec (1 ... 9: Od
januarja do septembra, O je oktober, N je november, D je december)
Primer: 49 pomeni september 2024

Kemija:

Kemijsko ime	Koncentracija ali območja koncentracije (%)	CAS številka
Litij	2	7439-93-2
Manganov dioksid	26	1313-13-9
Grafit	7.5	7782-42-5
Litijev perklorat	2.5	7791/3/9
Etilen glikol dimetil eter	1.5	110-71-4
Propilen karbonat	4	108-32-7
Jeklo	43	12597-69-2
Dimetoksimetan	7	109-87-5
polipropilen	6.5	9003-07-0

Gašenje požara:

Pri gorenju se lahko razvijejo strupeni hlapi, plini ali hlapi.
Oglikov monoksid, ogljikov dioksid, hlapi litijevega oksida itd.
Uporabite vodo, suh pesek in druga ustrezna sredstva za gašenje.
Gasilci naj si nadenejo protiplinske maske in polno gasilsko obleko.



Proizvođač baterija:

Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road, Ding Hu New Town, Zhao
Qing City, Guangdong Province, China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Proizvođač digitalnih termometara:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Uvoznik Digitalni termometri:

Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com

Kategorija baterije:

Gumbasta čelija s litij mangan dioksidom Kapacitet/Težina 240 mAh/3,10 g
e-mail: info@scala-electronic.com

Broj šarže ili serijski broj:

datum proizvodnje (godina i mjesec)
Kod šarže na bateriji: Y je zadnja znamenka godine proizvodnje, M je mjesec
(1 ... 9: od siječnja do rujna, O je listopad, N je studeni, D je prosinac)
Primjer: 49 znači rujan 2024.

Kemija:

Kemijska oznaka	Koncentracija ili koncentracijsko područje (%)	CAS Broj
Litij	2	7439-93-2
Mangan dioksid	26	1313-13-9
Grafit	7.5	7782-42-5
Litijev perklorat	2.5	7791/3/9
Etilen glikol dimetil eter	1.5	110-71-4
Propilen karbonat	4	108-32-7
Željezo	43	12597-69-2
Dimetoksimetan	7	109-87-5
Polipropilen	6.5	9003-07-0

Gašenje požara:

Prilikom gorenja mogu se razviti otrovni dimovi, plinovi ili pare.
Ugljični monoksid, ugljični dioksid, pare litijeve oksida i tako dalje.
Koristite vodu, suhi pijesak i druga odgovarajuća sredstva za gašenje požara.
Vatrogasci trebaju staviti antigas maske i puna vatrogasna odijela.





Proizvođač baterija:

Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road, Ding Hu New Town, Zhao
Qing City, Guangdong Province, China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Proizvođač digitalnih termometara:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Uvoznik Digitalni termometar:

Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com

Kategorija baterije:

Dugmad litijum-mangan-dioksida Kapacitet/Težina 240mAh/3,10g
e-mail: info@scala-electronic.com

Broj šarže ili serijski broj:

datum proizvodnje (godina i mjesec)
Kôd šarže na bateriji: Y je zadnja cifra godine proizvodnje, M je mjesec
(1 ... 9: januar do septembar, O je oktobar, N je novembar, D je decembar)
Na primjer: 49 znači septembar 2024.

Hemija:

Bosnisch	Konzentracija ili područje koncentracije (%)	CAS Broj
Lithium	2	7439-93-2
Manganov dioksid	26	1313-13-9
Grafit	7.5	7782-42-5
Litijum perklorat	2.5	7791/3/9
Etilen glikol dimetil eter	1.5	110-71-4
Propilen karbonat	4	108-32-7
Čelik	43	12597-69-2
Dimetoksimetan	7	109-87-5
Polipropilen	6.5	9003-07-0

Gašenje požara:

Otrovne pare, gasovi ili pare mogu nastati pri sagorevanju.
Ugljični monoksid, ugljični dioksid, isparenja litijum oksida i tako dalje.
Molimo koristite vodu, suvi pijesak i druga odgovarajuća sredstva za gašenje požara.
Vatrogasci bi trebali staviti antigas maske i puna vatrogasna odijela.



Производител на батерията:

Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road,
Ding Hu New Town, Zhao Qing City, Guangdong Province, China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Производител на дигиталния термометър:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Вносител Дигитален термометър:

Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com

Вид батерия:

auto_awesome Ausgangssprache: Englisch 72 / 5.000
Балетна клетка с литиев манганов диоксид
Капацитет/Тегло 240mAh/3.10g

Партиден или сериен номер:

дата на производство (година и месец)
Партиден код на батерията: Y е последната цифра на производствената година, M е месецът
(1 ... 9: януари до септември, O е октомври, N е ноември, D е декември)
Пример: 49 означава септември 2024 г.

Химия:

Химическо наименование	Концентрация или концентрационни граници (%)	CAS Номер
литий	2	7439-93-2
Манганов диоксид	26	1313-13-9
Графити	7.5	7782-42-5
Литиев перхлорат	2.5	7791/3/9
Етилен гликол диметил етер	1.5	110-71-4
Пропилен карбонати	4	108-32-7
Стомана	43	12597-69-2
Диметоксиметан	7	109-87-5
Полипропилен	6.5	9003-07-0

Гасене на пожар:

При горене могат да се отделят токсични изпарения, газове или изпарения.
Въглероден оксид, въглероден диоксид, изпарения от литиев оксид и т.н.
Моля, използвайте вода, сух пясък и други подходящи пожарогасителни средства.
Пожарникарите трябва да носят противогазови маски и пълни противопожарни костюми.



Κατασκευαστής μπαταρίας:

Zhaoqing New Leader Battery Industry Co., Ltd.
New Leader Industry Building, Tenth Area Chuang Ye Road,
Ding Hu New Town, Zhao Qing City, Guangdong Province, China
e-mail: hf@newleader.cn https://www.newleader.com.hk

Κατασκευαστής ψηφιακού θερμόμετρου:

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56 Wu Kung 5th rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City, TAIWAN
https://www.kjump.com

Εισαγωγέας ψηφιακού θερμόμετρου:

Scala Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95 14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.com e-mail: info@scala-electronic.com

Κατηγορία μπαταρίας:

Κυψέλη κουμπιού διοξειδίου του μαγγανίου λιθίου
Χωρητικότητα/Βάρος 240mAh/3,10g

Αριθμός παρτίδας ή αύξων αριθμός:

Ημερομηνία κατασκευής (έτος και μήνας) Κωδικός παρτίδας στην μπαταρία:
Y είναι το τελευταίο ψηφίο του έτους παραγωγής, M είναι ο μήνας
(1 ... 9: Ιανουάριος έως Σεπτέμβριος, O είναι ο Οκτώβριος, N είναι ο Νοέμβριος, D είναι ο Δεκέμβριος)
Παράδειγμα: 49 σημαίνει Σεπτέμβριος 2024

Χημεία:

Χημική ονομασία	Συγκέντρωση ή τομείς συγκέντρωσης (%)	CAS Αριθμός
Λίθιο	2	7439-93-2
Διοξείδιο του μαγγανίου	26	1313-13-9
Γραφίτες	7.5	7782-42-5
Υπερχλωρικό λίθιο	2.5	7791/3/9
Διμεθυλοκαθέρας αιθυλενογλυκό	1.5	110-71-4
Ανθρακικά άλατα προπυλενίου	4	108-32-7
Ατσάλι	43	12597-69-2
Διμεθοξυμεθάνιο	7	109-87-5
Πολυπροπυλένιο	6.5	9003-07-0

Κατάσβεση πυρκαγιάς:

Τοξικοί αναθυμιάσεις, αέρια ή ατμοί μπορεί να εκλυθούν κατά την καύση.
Μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, αναθυμιάσεις οξειδίου του λιθίου και ούτω καθεξής.
Χρησιμοποιήστε νερό, ξηρή άμμο και άλλα κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης.
Οι πυροσβέστες θα πρέπει να φορέσουν μάσκες αντιαερίου και γεμάτες πυροσβεστικές στολές.

